



TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID





SISTEM HYBRID	1.8 HEV FWD	2.0 HEV FWD	2.0 HEV AWD
Tehnologie	Hybrid (Benzina + Electric)	Hybrid (Benzina + Electric)	Hybrid (Benzina + Electric)
Putere maxima combinata [kW(CP)]	103 (140)	132 (180)	132 (180)
Acceleratie 0 - 100 km/h [sec]	9.9-10	7.7	7.5
Viteza maxima [km/h]	170	180	180
Tip baterie [Tip]	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
MOTOR TERMIC			
Energie	Benzina	Benzina	Benzina
Cilindree [cm3]	1798 (4 cilindri in linie)	1987 (4 cilindri in linie)	1987 (4 cilindri in linie)
Putere maxima motor termic [kW (CP)]	72 (98)	98 (133)	98 (133)
Cuplu maxim motor termic [Nm/RPM]	142 / 3600 - 5200	190 / 4400 - 6000	190 / 4400 - 6000
MOTOR ELECTRIC			
Putere maxima motor electric fata / spate [kW (CP)]	70 (95) / -	83 (113) / -	83 (113) / 30 (41)
Cuplu maxim motor electric fata / spate [Nm]	185 / -	206 / -	206 / 84
TRANSMISIE			
Transmisie [Tip]	ECVT	ECVT	ECVT
Tractiune [Tip]	4x2	4x2	4x4
CONSUM & EMISII**			
Consum mixt WLTP [l/100km]	5	5.1	5.4
Emisii CO2 mixt WLTP [g/km]	114	114 - 116	121 - 122
Norma de poluare [Norma]	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB
Nivel sonor in stationare / in mers [dB(A)]	69 / 63	66 / 64	68 / 64
MASE & DIMENSIUNI			
Lungime totala [mm]	4460	4460	4460
Latime totala [mm]	1825	1825	1825
Inaltime totala [mm]	1620	1620	1620
Garda la sol [mm]	160	160	160
Ampatament [mm]	2640	2640	2640
Consola fata [mm]	955	955	955
Consola spate [mm]	865	865	865
Capacitate portbagaj [litri]	436	390	380
Capacitate rezervor [litri]	36	43	43
Masa proprie (min - max) [kg]	1375 - 1440	1440 - 1515	1500 - 1560
Masa maxima tehnic admisibila [kg]	1940	1970	2015
Capacitate de tractare (fara sistem de franare) [kg]	720	750	750
Capacitate de tractare (cu sistem de franare) [kg]	750	750	750
SUSPENSIE			
Fata	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Spate	Bara de torsiune	Bascula dubla	Bascula dubla

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor usoare, WLTP care are la baza date statistice colectate din întreaga lume și evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculului putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: <https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp>.

DOTARI COROLLA CROSS HYBRID ACTIVE



EXTERIOR
Jante din aliaj de 17", argintii (5 spite duble)
Set de reparare pana
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale incalzite
Oglinzi laterale retractabile electric
Faruri cu LED Bi-beam
Bare longitudinale plafon negre
Oglinzi portiere Piano Black
Plafon in culoarea caroseriei
Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei
Stergator luneta
Ornament median portiera negru
Proiectoare de ceata (LED)
INTERIOR
Sistem de aer conditionat cu control la distanta**
Funcție auto ridicare/coborare One Touch pentru toate geamurile electrice
Incarcator wireless pentru telefonul mobil
Ecran multi-info de 12.3"
Scaun cu spatar reglabil manual pentru pasagerul din fata
Scaun cu glisare manuala pentru pasagerul din fata
Scaun sofer cu spatar reglabil manual
Scaun pentru sofer cu reglare manuala pe inaltime
Suport lombar reglabil electric pentru scaunul soferului
Scaun sofer cu glisare manuala
Scaune incalzite pentru sofer si pasagerul din fata
Scaune spate rabatabile fractionat 60:40
Frana de parcare electronica
Volan din piele mixta cu 3 spite
Volan incalzit
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Ecran multimedia de 10.5"
Integrare Smartphone
Sistem multimedia cu 6 difuzoare
Servicii conectate MyToyota*
Navigatie conectata cu actualizare bazata pe cloud**
Polita retractabila pentru acoperire portbagaj
Spatiu de depozitare sub placa portbagajului
Geamuri electrice fata
Geamuri electrice spate
Parbriz cu strat insonorizant
Protectie antiblocare pentru geamurile electrice
Oglinda retrovizoare electrocromatica
Cotiera spate cu suport pahar
Scrumiera
Cutie de depozitare
Covorase originale Toyota
Tava portbagaj
Plasa orizontala portbagaj
SIGURANTA
Airbag central sofer & pasager
Airbag frontal sofer & pasager
Airbag lateral pasager spate
Airbag lateral sofer & pasager
Sistem de asistenta pentru plecarea din rampa (HAC)
Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta (AHB)
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Camera video marsarier
Senzori de parcare fata inteligenti cu franare automata (obstacole)
Senzori de parcare spate inteligenti cu franare automata (obstacole)
Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei
Sistem de avertizare pentru iesirea din parcare cu asistenta la franare (pentru masini)
Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)
Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)

* Dupa 10 ani serviciul devine indisponibil, el putand fi reactivat contra cost la pretul valabil la momentul activarii.

** Dupa 4 ani serviciul devine indisponibil, el putand fi reactivat contra cost la pretul valabil la momentul activarii.

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

Informații referitoare la partajarea datelor privind produsele conectate și serviciile conexe, conform prevederilor Regulamentului UE 2023/2854 (Legea Europeană privind datele), pot fi obținute prin accesarea website-ului <https://www.toyota.ro/legal/data-sharing-notice>

DOTARI COROLLA CROSS HYBRID ACTIVE (continuare)



SIGURANTA
Sistemul de siguranta Pre-Impact cu functie de detectie a pietonilor & a bicicletelor si motocicletelor doar pe timp de zi
Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
Limitator de viteza cu sistem de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)
Cruise Control Adaptiv inteligent
Sistem de avertizare pentru iesirea in siguranta din automobil (SEA)
Sistem de oprire a condusului in caz de urgenta (EDSS)
Senzori de parcare spate (4)
Funcția de detectie a masinilor care circula din fata & a motocicletelor (pe timp de zi) a sistemului de siguranta pre-impac
Funcția de evitare a coliziunilor in intersectie a sistemului de siguranta Pre-Impact (PCS)
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din spate
Sistemul de alerta pentru ocuparea locurilor din spate
Toyota Safety Sense cu actualizari Over-the-Air
Camera monitorizare sofer cu sistem de precoliziune

DOTARI COROLLA CROSS HYBRID DYNAMIC

(in plus fata de Active)

EXTERIOR
Jante din aliaj de 18", gri inchis (6 spate duble)
Deschidere electrica portbagaj
Ghidaj luminos spate LED
Lumini de zi (LED)
Lampa semnalizare (LED)
INTERIOR
Volan incalzit
Geamuri laterale spate fumurii
Sistem Smart Entry & Start
Cotiera centrala reglabila pentru scaunele din fata

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.



DOTARI COROLLA CROSS HYBRID EXCLUSIVE

(in plus fata de Dynamic)

EXTERIOR
Plafon panoramic
Parasolar electric pentru plafonul panoramic
Faruri cu LED Multi-beam (disponibil doar pe Exclusive)
Sistem de comutare adaptiv intre faza lunga/faza scurta (AHS)
Lampa LED pe grila frontala superioara (disponibila doar pe Exclusive)
INTERIOR
Scaun sofer cu spatar reglabil electric
Scaun pentru sofer cu reglare electrica pe inaltime
Scaun sofer cu glisare electrica
Sistem multimedia cu 9 difuzoare
Sistem de navigatie
Sistem de sunet JBL premium
SIGURANTA
Camera de parcare panoramica (PVM)
Senzori de parcare spate inteligenti cu franare automata (obstacole si pietoni)
Cheie digitala inteligenta*

DOTARI COROLLA CROSS HYBRID GR SPORT

(in plus fata de Dynamic)

EXTERIOR
Jante din aliaj de 19" (5 spite duble)
Plafon panoramic
Parasolar electric pentru plafonul panoramic
Bara fata GR Sport
Fara proiectoare de ceata
INTERIOR
Scaune fata GR Sport
Rama geamuri negru lucios
Sistem multimedia cu 9 difuzoare
Sistem de navigatie
Sistem de sunet JBL premium
Volan din piele GR SPORT
Cusaturi decorative rosii pe volan
Padele pentru schimbarea vitezelor
SIGURANTA
Cheie digitala inteligenta*

* Dupa 1 an serviciul devine indisponibil, el putand fi reactivat contra cost la pretul valabil la momentul activarii.

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

TOYOTA COROLLA CROSS HEV MY26



GARANTIA TOYOTA

Garanția comercială pentru autovehiculele Toyota cuprinde:

- **Garantia de baza standard de 3 (trei) ani** de la semnarea procesului verbal de predare-primire in limita a 100.000 de kilometri, oricare situatie survine mai intai, fara limita de kilometri pentru primul an si acopera orice defect care poate fi atribuit unei erori de fabricatie sau asamblare, in conditii normale de utilizare.
- **Garantia extinsa de 3 (trei) ani**, in limita a 200.000 Km (cumulat la garantia de baza standard) si acopera orice defect mecanic, electric sau electronic cauzat de o eroare de asamblare sau fabricatie a autovehicului. Garantia extinsa se activeaza automat la expirarea Garantiei de baza standard. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei de baza standard si a garantiei extinse pot fi consultate accesand link-ul <https://www.toyota.ro/owners/warranty>. De asemenea, pentru mai multe detalii, puteti solicita reprezentantului de vanzari consultarea Brosurii de Service si Garantie si a Brosurii de Garantie extinsa.



*SE APLICĂ TERMENI&CONDIȚII DISPONIBILI PE TOYOTA.RO/RELAX

- **Garantia Toyota Relax** se aplica in orice moment dupa expirarea Garantiei de baza standard (Garantia Producatorului) sau a Garantiei Extinse, pana la 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima) si acopera defectiunile mecanice, electrice sau electronice imputabile productiei sau montajului elementelor acoperite de garantia Relax, mentionate in Anexa 1 la Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax. Garantia Toyota Relax se activeaza automat la finalizarea unei lucrari de intretinere periodica prevazuta in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie, la orice Reparatore Autorizat Toyota. Odata cu activarea Relax, se obtine o noua acoperire de garantie limitata pana la expirarea urmatorului termen de intretinere periodica, conform planului de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie. Astfel Relax presupune activari periodice, pana la atingerea limitelor de 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima). Pentru evitarea oricarui dubiu, Relax nu se activeaza automat pentru intregul interval de 10 ani, ci presupune activari periodice, astfel cum este detaliat in termenii si conditiile de aplicare a garantiei Relax. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax pot fi consultate accesand linkul <https://www.toyota.ro/relax>.

Garantia Toyota Battery Care pentru autovehiculele Toyota (garantia oferita pentru bateria de tractiune) este de pana la 10 ani (inceputul perioadei de garantie reprezinta data de livrare a autovehiculului catre primul client sau data utilizarii autovehiculului de catre partenerul autorizat Toyota pentru uz propriu sau test drive). Baterie de tractiune inseamna bateria utilizata pentru a actiona roțile autovehiculului prin intermediul motorului electric si al transmisiei in autovehiculele noastre Hibride (HEV) sau Hibride Plug-in (PHEV).

Cei pana la 10 ani de garantie Battery Care a bateriei de tractiune sunt compusi din:

- Programul standard de garantie al sistemului hibrid Toyota, adica 5 ani sau 100.000 km (primul termen atins).
- Programul suplimentar de 5 ani extindere a garantiei sistemului hibrid, oferit contra cost la pretul valabil la momentul activarii. Activarea programului suplimentar poate fi efectuata in continuarea programului standard.

Programul suplimentar se activeaza din prima zi dupa expirarea programului standard (expirarea celor 5 ani sau atingerea limitei de 100.000 km, oricare situatie survine mai intai), respectand urmatoarea conditie:

- Autovehiculul trebuie sa efectueze cu succes o verificare a starii bateriei de tractiune la un Reparatore Autorizat Toyota, inainte de expirarea garantiei standard. Ulterior, pentru a putea beneficia in continuare de garantia suplimentara de 5 ani din cadrul programului suplimentar de extindere a garantiei bateriei de tractiune, autovehiculul trebuie sa efectueze cu succes o verificare a starii bateriei de tractiune la un Reparatore Autorizat Toyota, anual sau la fiecare 15.000 km parcursi (primul termen atins) pana la expirarea valabilitatii programului suplimentar.

Pentru consumatori, astfel cum sunt acestia definiti de dispozitiile Ordonantei de urgenta nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri, garantia oferita pentru autovehiculele Toyota precum si garantia Toyota Battery Care cuprind si garantia legala de conformitate. Garantia legala de conformitate precum si drepturile consumatorului astfel cum sunt stabilite prin Ordonanta de urgenta nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri nu sunt afectate de garantia comerciala oferita.

FARA GRIJI CU TOYOTA

TOYOTA EUROCARE

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate: 72 luni de la data livrării (inceputul perioadei de garantie).

SERVICE TOYOTA DE CALITATE


Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuării lucrărilor de intretinere prevazute in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului, descrise in Brosura de Service si Garantie. Masina dvs. va avea nevoie de o intretinere periodica completa, la cel puțin fiecare 30.000 km sau 2 ani, oricare conditie survine prima. O intretinere periodica intermediara este obligatorie la cel puțin fiecare 15.000 km sau 1 an, oricare conditie survine prima.

CITESTI LISTA DE PE TELEFON SAU DE PE PC?

FOLOSESTE BUTOANELE DE MAI JOS PENTRU A OBTINE O OFERTA SAU PENTRU A PROGRAMA UN TEST DRIVE.

SOLICITA OFERTA

TEST-DRIVE



DESCOPERA GAMA TOYOTA
SCANEAZA CODUL QR

GLOSAR TERMENI TOYOTA



	TNGA	Toyota New Global Architecture	Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce optimizeaza calitatea experientei de condus, confortul, functionalitatile aflate la indemana soferului, designul si siguranta pasagerilor.
	TSS	Toyota Safety Sense	Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce contribuie la prevenirea accidentelor si diminuarea efectelor lor.
	IACC	Cruise Control Adaptiv Inteligent	Conectând ACC cu Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA), sistemul recunoaște noi limite de viteză de-a lungul rutei și sugerează modificări ale vitezei de croazieră.
	LDA	Sistemul de avertizare la parasirea benzii	Daca masina deviaza involuntar de la centrul benzii de rulare, soferul este alertat prin semnale acustice si sonore.
	LTA	Sistemul de asistenta pentru urmarirea centrului benzii	Evita iesirea involuntara de pe banda de rulare (poate urmari si masina din fata).
	AHB	Sistemul de comutare automata intre faza lunga si faza scurta	Comută automat lumina frontală între faza lungă și cea scurtă, susținând vizibilitatea pe timp de noapte a șoferului.
	ICS	Senzori de parcare inteligenti	Sistemul ajuta la evitarea coliziunilor la viteza mica, aplicand franare automata.
	RCTAB	Sistemul de avertizare la iesirea din parcare cu asistenta la franare	Ajuta la evitarea coliziunilor la iesirea cu spatele din parcare perpendiculara pe drum sau in spic, cu asistenta la franare.
	BSM	Sistemul de monitorizare a unghiului mort	Ajuta la detectarea vehiculelor situate in unghiul mort, semnalizand in oglinda laterala prezenta acestora si ajutand la prevenirea unei coliziuni in timpul depasirii.
	RSA	Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere	Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de circulatie si sa le respecte restrictiile.
	PCS	Sistemul de siguranta pre-impact	Ajuta la evitarea sau diminuarea eventualelor coliziuni, inclusiv prin detectarea biciclistilor pe timp de zi și detectarea pietonilor pe timp de zi si de noapte.




INFORMATII DESPRE ANVELOPE



Bridgestone 28605

215/60 R17 96 H C1





2020/740



MICHELIN 621601

225/50R18 95 V C1




2020/740



DUNLOP 353476a

225/50R18 95 V C1




2020/740



YOKOHAMA R5738

225/45R19 92 W C1



2020/740

NOTA: Eticheta prezentată este cu titlu de exemplu. Autovehiculul poate veni echipat cu anvelope aparținând unui alt producător și/sau cu specificații diferite față de cele menționate în eticheta prezentată. Prin urmare, prin plasarea unei comenzi, sunteți de acord cu achiziționarea autovehiculului comandat în condițiile anterior menționate.