



TOYOTA bZ4X ELECTRIC





	TOYOTA bZ4X 167 CP FWD	TOYOTA bZ4X 224 CP FWD	TOYOTA bZ4X 343 CP AWD
PERFORMANTA			
Acceleratie 0 - 100 km/h [sec]	8.6	7.4	5.1
Viteza maxima [km/h]	140	160	160
MOTOR ELECTRIC			
Tehnologie	Electric	Electric	Electric
Putere maxima [kW]	123	165	252
Putere maxima [cp]	167	224	343
Cuplu maxim fata / spate [Nm]	268.6	268.6	338.4
BATERIE			
Tip	Lithium - Ion	Lithium - Ion	Lithium - Ion
Numar de celule	78	104	104
Capacitate de stocare bruta [kWh]	57.7	73.1	73.1
Capacitate de stocare neta [kWh]	54	69	69
INCARCARE AC (curent alternativ)			
Putere maxima de incarcare lenta domestica / casnica AC [kW]	2.3	2.3	2.3
Putere maxima de incarcare semi-rapida AC – monofazat [kW]	7.4	7.4	7.4
Putere maxima de incarcare semi-rapida AC – trifazat [kW]	11	11* - 22	22
Tip priza alimentare autovehicul	Type 2	Type 2	Type 2
Timp de incarcare lenta estimat, 0 – 100% AC priza mod 2 (sursa casnica – curent alternativ)	25h 05 min	31h 47min	31h 47 min
Timp de incarcare semi-rapida estimat, 0 – 100% AC priza mod 3 (sursa curent alternativ - monofazat)	8h 45 min	11h 45 min	11h 45 min
Timp de incarcare semi-rapida estimat, 0 – 100% AC priza mod 3 (sursa curent alternativ - trifazat)	5h 15 min	6h 39 min/3h 19 min	3h 19 min
INCARCARE DC (curent continuu)			
Tip priza alimentare autovehicul	CCS2	CCS2	CCS2
Putere maxima de incarcare rapida DC [kW]	150	150	150
Timp de incarcare rapida estimat, 10 – 80% DC priza CCS2 (sursa curent continuu)	0h 30 min	0h 30 min	0h 30 min
TRANSMISIE			
Transmisie	Automata - EV	Automata - EV	Automata - EV
Tractiune	4x2	4x2	4x4
CONSUM**			
Consum energetic mixt WLTP [kWh / 100 km]	13.9	13.9 – 15.4	14.9 – 15.9
Emisii CO2 mixt WLTP [g/km]	0	0	0
Autonomie estimata in ciclu mixt WLTP [km]***	Estimat pana la 444 km	Estimat pana la 569 km	Estimat pana la 503 km
Nivel sonor in mers [dB(A)]	TBC	TBC	TBC
MASE & DIMENSIUNI			
Lungime [mm]		4690	
Latime [mm]		1860	
Inaltime [mm]		1650	
Capacitate portbagaj [litri]		452	
Garda la sol [mm]		201	
Ampatament [mm]		2850	
Masa proprie (min/max) [kg]	1845- 1910	1925 - 2015	2026-2110
Masa maxima tehnic admisibila [kg]	2465	2465 - 2520	2585
Consola fata / spate [mm]		915 / 925	
Unghi de atac / degajare [grade]		17.7 / 25.4	
Raza de bracaj intre borduri [m]		5.6	
Capacitate maxima de tractare (remorca fara sistem de franare) [kg]	750	750	750
Capacitate maxima de tractare (remorca cu sistem de franare) [kg]	750	750	1500
SUSPENSIE			
Fata	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Spate	Bascula dubla	Bascula dubla	Bascula dubla

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor usoare, WLTP care are la baza date statistice colectate din întreaga lume și evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculului putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: <https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp>.

***Calculatorul estimativ de autonomie poate fi accesat la urmatorul link <https://www.toyota.ro/new-cars/bz4x>

* - Doar pentru nivelul de echipare Dynamic.

DOTARI TOYOTA bZ4X DYNAMIC / DYNAMIC LONG RANGE



EXTERIOR
Cheie digitala inteligenta
Lampi de curtoazie oglinzi retrovizoare exterioare
Incarcator standard (11kW CA) si incarcator rapid (150kW CC)
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale incalzite
Senzor de ploaie
Sistem Smart Entry & Start
Bare longitudinale plafon negre
Antena aripioara de rechin
Geamuri fumurii spate
Lampi de ceata spate
Jante din aliaj de 18" cu capace (5 spate duble)
Lumini de zi (LED)
Lumini LED pentru frane spate
Bloc de lumini combinat spate (LED)
Oglinzi laterale inclinate pentru mersul in marsarier
INTERIOR
Filtru UV pentru geamurile din spate
Ecran multi-info cu diagonala de 7"
Comanda pe volan pentru limitatorul de viteza (ASL)
Oglinda retrovizoare electrocromatica
Priza de 12V pentru locurile din fata
Volan cu reglare manuala pe inaltime
Volan cu reglaj telescopic manual
Scaun pentru pasagerul din fata cu reglare manuala pe inaltime
Scaun cu glisare manuala pentru pasagerul din fata
Scaun pentru sofer cu reglare electrica pe inaltime
Suport lombar reglabil electric pentru scaunul soferului
Scaun sofer cu glisare electrica
Scaune incalzite pentru sofer si pasagerul din fata
Scaune spate rabatabile fractionat 60:40 randul 2
Contur Piano black pe ecranul multimedia
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Sistem Bluetooth® Handsfree
Sistem multimedia cu ecran 14"
Incarcator wireless (15w)
Integrare Smartphone
Sistem multimedia cu 6 difuzoare
Sistem de navigatie
Suporturi pentru pahare fata (2)
Sistem pompa de incalzire
Sistem de avertizare pentru lichidul de spalare a parbrizului
Cotiera spate
Reglare faruri automata
Cablu de incarcare domestica cu priza de alimentare casnica Type 2 Mode 2, 7.5m (10 A)
Cablu de incarcare semi – rapida cu priza de alimentare Mennekes Type 2 Mode 3, 7.5m (32 A)
Geanta depozitare cablu de incarcare Toyota
Covorase de protectie originale Toyota
Toyota Car Care Kit
Scrumiera
Cutie de depozitare

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro

Informații referitoare la partajarea datelor privind produsele conectate și serviciile conexe, conform prevederilor Regulamentului UE 2023/2854 (Legea Europeană privind datele), pot fi obținute prin accesarea: <https://www.toyota.ro/legal/data-sharing-notice>

DOTARI TOYOTA bZ4X DYNAMIC & DYNAMIC LONG RANGE (continua)



SIGURANTA
Airbaguri protectie cortina SRS
Airbag central sofer & pasager
Airbag frontal sofer & pasager
Airbag lateral sofer & pasager
Asistenta la virarea de urgenta
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din spate
Sistem de avertizare pentru iesirea in siguranta din automobil (SEA)
Sistem de oprire a condusului in caz de urgenta (EDSS)
Sistem de spalare faruri
Sistem de inchidere centralizata
Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranta copiilor
Semnal oprire in caz de urgenta lumini de avarie spate
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Camera de parcare panoramica (PVM)*
Camera video marsarier
Senzori de parcare inteligenti (ICS) (fata, pentru obiecte, vehicule si pietoni)
Suprimarea acceleratiei la viteza mica
Cruise Control Adaptiv inteligent
Sistem Intelligent Clearance Sonar (ICS) (spate, pentru obiecte, vehicule si pietoni)
Camera monitorizare sofer pe Sistem de siguranta pre-impact
Funcția de detectie a masinilor care circula din fata & a motocicletelor (pe timp de zi) a sistemului de siguranta pre-impact
Funcția de evitare a coliziunilor in intersectie a sistemului de siguranta Pre-Impact (PCS)
Sistemul de alerta pentru ocuparea locurilor din spate
Toyota Safety Sense cu actualizari Over-the-Air
Alarma cu senzori de spargere geam
Sistem de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)
Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei
Sistem de avertizare pentru iesirea din parcare cu asistenta la franare (pentru masini)
Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)
Sistemul de siguranta Pre-Impact cu functie de detectie a pietonilor & a bicicletelor si motocicletelor doar pe timp de zi
Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
Sistem de apelare de urgenta eCall

* Doar pentru varianta de 165 kW FWD.

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

DOTARI TOYOTA bZ4X EXCLUSIVE LONG RANGE

(in plus fata de DYNAMIC & DYNAMIC LONG RANGE)



EXTERIOR
Plafon panoramic
Spoiler spate
Incarcator standard (22kW CA) si incarcator rapid (150kW CC)
Jante din aliaj de 20" (5 spite duble)
Duza spalator incalzita pe parbriz
INTERIOR
Sistem de degivrare parbriz
Panou de incalzire cu infrarosu pentru sofer si pasager
Sistem multimedia cu 9 difuzoare
Sistem de sunet JBL premium
Scaune cu ventilatie pentru sofer si pasagerul din fata
Scaun pentru pasagerul din fata cu reglare electrica pe inaltime
Scaun cu glisare electrica pentru pasagerul din fata
Functie de memorie pentru scaunul soferului
Scaune spate incalzite
Oglinda retrovizoare digitala cu sistem de spalare integrat
SIGURANTA
Sistem de asistenta la coborare (DAC)*
Sistem de avertizare cu privire la traficul transversal din zona din fata (FCTA)
Sistem avansat de asistenta la parcare Teammate Advanced Park
Sistem de asistenta la schimbarea benzii de rulare (LCA)

DOTARI TOYOTA bZ4X LUXURY LONG RANGE

(in plus fata de EXCLUSIVE LONG RANGE)

EXTERIOR (*nu include dotarea "bare longitudinale plafon")
Jante din aliaj de 18" cu capace (5 spite duble)
Panou solar
Plafon negru (caroserie bi-tone)

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

INTERIOR	PRET FARA TVA	PRET CU TVA
1. Placute de protecție praguri din aluminiu - PW38242005	105 €	128 €
2. Set ornamente praguri fata iluminate cu baterii - PW52D42000	347 €	420 €
3. Covorase din cauciuc - PW21042053	84 €	101 €
EXTERIOR		
4. Set huse de depozitare anvelope - PW45800001	95 €	114 €
5. Ornament inferior haion - PW40542010N6	123 €	149 €
6. Ornamente laterale - PW15642010N6	187 €	227 €
7. Set bare transversale (fara Luxury) - PW30142004	374 €	453 €
8. Suport bicicleta cu fixare pe plafon, greutate maximă bicicleta 20kg - PW30800007	233 €	281 €
9. Aparatori de noroi - set față și spate - PW38942000	82 €	99 €

Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului la care se face achizitia. Preturile nu includ costul accesoriilor si pieselor necesare pentru montaj si nici costul manoperei. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica preturile afisate ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota.

NOTA: Lista de accesorii constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Lista completa de accesorii poate fi verificata la cel mai apropiat dealer Toyota si pe www.toyota.ro (In pagina de configurator model). Fotografii cu titlu informativ.

GARANTIA TOYOTA



Garanția comercială pentru autovehiculele Toyota cuprinde:

- **Garantia de baza standard de 3 (trei) ani** de la semnarea procesului verbal de predare-primire in limita a 100.000 de kilometri, oricare situatie survine mai intai, fara limita de kilometri pentru primul an si acopera orice defect care poate fi atribuit unei erori de fabricatie sau asamblare, in conditii normale de utilizare.
- **Garantia extinsa de 3 (trei) ani**, in limita a 200.000 Km (cumulat la garantia de baza standard) si acopera orice defect mecanic, electric sau electronic cauzat de o eroare de asamblare sau fabricatie a autovehiculului. Garantia extinsa se activeaza automat la expirarea Garantiei de baza standard. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei de baza standard si a garantiei extinse pot fi consultate accesand link-ul <https://www.toyota.ro/owners/warranty>. De asemenea, pentru mai multe detalii, puteti solicita reprezentantului de vanzari consultarea Brosurii de Service si Garantie si a Brosurii de Garantie extinsa.

- **Garantia Toyota Relax** se aplica in orice moment dupa expirarea Garantiei de baza standard (Garantia Producatorului) sau a Garantiei Extinse, pana la 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima) si acopera defectiunile mecanice, electrice sau electronice imputabile productiei sau montajului elementelor acoperite de garantia Relax, mentionate in Anexa 1 la Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax. Garantia Toyota Relax se activeaza automat la finalizarea unei lucrari de intretinere periodica prevazuta in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie, la orice Reparatore Autorizat Toyota. Odata cu activarea Relax, se obtine o noua acoperire de garantie limitata pana la expirarea urmatoarei termene de intretinere periodica, conform planului de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie. Astfel Relax presupune activari periodice, pana la atingerea limitelor de 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima). Pentru evitarea oricarui dubiu, Relax nu se activeaza automat pentru intregul interval de 10 ani, ci presupune activari periodice, astfel cum este detaliat in termenii si conditiile de aplicare a garantiei Relax. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax pot fi consultate accesand linkul <https://www.toyota.ro/relax>.



***SE APLICĂ TERMENI&CONDIȚII DISPONIBILI PE TOYOTA.RO/RELAX**

Garantia Toyota Battery Care pentru autovehiculele Toyota (garanția oferită pentru bateria de tracțiune EV) este de până la 10 ani (inceputul perioadei de garanție reprezintă data de livrare a autovehiculului către primul client sau data utilizării autovehiculului de către partenerul autorizat Toyota pentru uz propriu sau test drive) Baterie de tracțiune EV înseamnă bateria utilizată pentru a acționa roțile autovehiculului prin intermediul motorului electric și al transmisiei în autovehiculele noastre complet Electrice cu Baterie (BEV).

Cei până la 10 ani de garanție Battery Care a bateriei de tracțiune EV sunt compusi din:

- Programul standard de garanție al sistemului electric Toyota, adică 5 ani sau 100.000 km (primul termen atins).
- Programul suplimentar de 5 ani extindere a garanției sistemului electric, oferit contra cost la prețul valabil la momentul activării. Activarea programului suplimentar poate fi efectuată în continuarea programului standard.

Scaderea capacității de stocare sub 70% a bateriei de tracțiune EV este acoperită de o garanție standard de 8 ani sau 160.000km care poate fi prelungită prin programul suplimentar de extindere anuală până la 10 ani.

Programul suplimentar se activează din prima zi după expirarea programului standard (expirarea celor 5 ani sau atingerea limitei de 100.000 km, oricare situație survine mai întâi), respectând următoarele condiții:

- Autovehiculul trebuie să efectueze cu succes o verificare a stării bateriei de tracțiune EV la un Reparatore Autorizat Toyota, înainte de expirarea garanției standard. Ulterior, pentru a putea beneficia în continuare de garanția suplimentară de 5 ani din cadrul programului suplimentar de extindere a garanției bateriei de tracțiune EV, autovehiculul trebuie să efectueze cu succes o verificare a stării bateriei de tracțiune EV la un Reparatore Autorizat Toyota, anual sau la fiecare 15.000 km parcursi (primul termen atins) până la expirarea valabilității programului suplimentar.

Pentru consumatori, astfel cum sunt aceștia definiți de dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, garanția oferită pentru autovehiculele Toyota precum și garanția Toyota Battery Care cuprind și garanția legală de conformitate. Garanția legală de conformitate precum și drepturile consumatorului astfel cum sunt stabilite prin Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri nu sunt afectate de garanția comercială oferită.

FARA GRIJI CU TOYOTA

TOYOTA EUROCARE

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate: 72 luni de la data livrării (inceputul perioadei de garanție).

SERVICE TOYOTA DE CALITATE

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuării lucrărilor de intretinere prevazute in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului, descrise in Brosura de Service si Garantie. Masina dvs. va avea nevoie de o intretinere periodica completa, la cel puțin fiecare 30.000 km sau 2 ani, oricare conditie survine prima. O intretinere periodica intermediara este obligatorie la cel puțin fiecare 15.000 km sau 1 an, oricare conditie survine prima.

CITESTI LISTA DE PE TELEFON SAU DE PE PC?

FOLOSESTE BUTOANELE DE MAI JOS PENTRU A OBTINE O OFERTA SAU PENTRU A PROGRAMA UN TEST DRIVE.

SOLICITA OFERTA

TEST-DRIVE



DESCOPERA GAMA TOYOTA
SCANEAZA CODUL QR

GLOSAR TERMENI TOYOTA





	TNGA	Toyota New Global Architecture	Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce optimizeaza calitatea experientei de condus, confortul, functionalitatile aflate la indemana soferului, designul si siguranta pasagerilor.
	TSS	Toyota Safety Sense	Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce contribuie la prevenirea accidentelor si diminuarea efectelor lor.
	PCS	Sistemul de siguranta preimpact	Evitarea eventualele coliziuni, inclusiv prin detectarea pietonilor.
	ACC	Cruise Control Adaptiv	Diminueaza efortul soferului in a mentine o viteza constanta si o distanta prestabilita fata de vehiculul din fata, incepand de la 0km/h.
	LDAsc	Sistemul de avertizare la parasirea benzii	Daca masina deviaza involuntar de la centrul benzii de rulare, sistemul de asistare a directiei este activat pentru a-i corecta traiectoria.
	RSA	Sistemul de asistenta semne rutiere	Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de circulatie si sa le respecte restrictiile.
	AHB	Sistemul de control automat al fazei lungi	Pentru vehiculele echipate cu faruri Multi-Led, optimizeaza distributia fasciculului de lumina pe suprafata drumului prin intermediul multiplelor faruri prezente in fiecare far.
	ICS	Senzori de parcare inteligenti	Sistemul ajuta la evitarea coliziunilor la viteza mica, aplicand franare automata.
	RCTA	Sistem de avertizare pentru iesirea din parcare	Ajuta la evitarea coliziunilor la iesirea cu spatele din parcare perpendiculara pe drum sau in spic.
	BSM	Sistemul de monitorizare a unghiului mort	Ajuta la identificarea vehiculelor ce circula pe banda vecina si prevenirea unei coliziuni in timpul depasirii

INFORMATII DESPRE ANVELOPE



Bridgestone PSR16859

235/60R18 103 H C1




2020/740



YOKOHAMA R7683

235/60R18 103 H C1





2020/740



Bridgestone PSR16860

235/50R20 104 V XL C1




2020/740



DUNLOP 352052

235/50R20 104 V XL C1



2020/740

NOTA: Eticheta prezentată este cu titlu de exemplu. Autovehiculul poate veni echipat cu anvelope aparținând unui alt producător și/sau cu specificații diferite față de cele menționate în eticheta prezentată. Prin urmare, prin plasarea unei comenzi, sunteți de acord cu achiziționarea autovehiculului comandat în condițiile anterior menționate.